

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα - 4 ΔΕΚ. 1987

Αριθ. Γρωθ. 12

Προς

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Απαντούμε στο αριθ. 96220/9-11-87 έγγραφό σας, σχετικώς με τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, που κατά τον νόρο 1729/87 πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική θεραπέα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο τούτο και από τα συνημμένα εις αυτό στοιχεία φαίνεται, ότι τα διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα ήταν και τα δημόσια νοσηλευτικά ίδρυματα -επικαλούμενα την ακαταληλότητά τους- αρνούνται να δεχθούν προς θεραπείαν τους παραπεμπόμενους εις αυτά από τα Δικαστήρια χρήστες ναρκωτικών. Έτσι διατυπώνεται το ερώτημα, ποία παραγγελία πρέπει να δοθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τους Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους, ώστε να αντιμετωπισθεί το προκύπτον πρόβλημα.

Νομίζουμε ότι το πρόβλημα τούτο δεν μπορεί να αντιμεσωπισθεί με παραγγελία προς τους Εισαγγελείς Εφετών. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει μετά τον νόμο 1738/87, ορισμένοι χρήστες ναρκωτικών εισάγονται υποχρεωτικώς σε κατάλληλο σωφρονιστικό κατάστημα ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, για να υποβληθούν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, που καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι φανερόν ότι το προέχον θέμα είναι της καταλληλότητας των σωφρονιστικών καταστημάτων και των νοσηλευτικών ίδρυμάτων. Και το θέμα τούτο θα εξετάσει το Υπουργείο Υγείας, το οποίον, αφού καταρτίσει ακριβή κατάλογο των καταλλήλων καταστημάτων και ιδρυμάτων, θα καθορίσει και το ειδικό πρόγραμμα θεραπείας. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει

απαραιτήτως να γνωστοποιηθεί στις Δικαστικές Αρχές, ώστε τα Δικαστήρια και οι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των αποφάσεών τους Εισαγγελείς να γνωρίζουν συγκεκριμένως τα ιατάλληλα σωφρονιστικά ιαταστήματα και τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία θα παραπέμπουν εφεξής προς θεραπείαν τους χρήστες ναρκωτικών. Μόνον τότε η εκ μέρους των υπευθύνων, άρνηση υποδοχής των παραπεμπομένων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως άρνηση εφαρμογής του νόμου.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σπύρος Κανίνας